

Link do produktu: <https://bialaryba.pl/multiplikator-shimano-speedmaster-ii-25lb-prawa-reka-p-24435.html>

## Multiplikator Shimano Speedmaster II 25lb Prawa Ręka



Cena po rabacie	<b>1 451,09 zł</b>
Dostępność	<b>Brak produktu</b>
Czas realizacji	<b>Nieznany</b>
Numer katalogowy	<b>SPM25II</b>
Kod producenta	<b>SPM25II</b>
Kod EAN	<b>022255235679</b>
Producent	<b>SHIMANO</b>
Grupa	<b>Multiplikatory Okrągły Profil</b>
Model	<b>Multiplikator Speedmaster II</b>
Producent / Dystrybutor	<b>Shimano Polska</b>

### Opis produktu

## Multiplikator Shimano Speedmaster II 25lb Prawa Ręka - Niezawodna Moc w Każdych Warunkach

### Poznaj Wszechstronność Multiplikatora SpeedMaster LD II

Wędkarstwo, czy to morskie, czy ciężkie spinningowe, wymaga sprzętu, na którym można polegać bezwarunkowo. Multiplikator Shimano SpeedMaster LD II to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających wędkarzy, poszukujących maszyny uniwersalnej, a jednocześnie potężnej. Zaprojektowany, by sprostać wyzwaniom trollingu, łowienia w opadzie, a nawet rzutów z ręki, ten multiplikator łączy w sobie inżynierską precyzję Shimano z surową siłą, niezbędną podczas holu rekordowych okazów. To sprzęt, który adaptuje się do Twojego stylu łowienia, a nie odwrotnie.

### Od Trollingu po Połów Wertykalny - Idealne Zastosowanie Twojego Sprzętu

Wszechstronność modelu SpeedMaster LD II nie jest przypadkowa. To efekt zastosowania innowacyjnego, 2-biegowego systemu przekładni, który pozwala błyskawicznie dostosować się do sytuacji na wodzie. Na polskie wody, szczególnie w wersji 12, jest to idealny wybór do ciężkiego trollingu szczupakowego lub do metod wertykalnych podczas polowania na sumy. Możliwość szybkiego zwijania zestawu, by sprawdzić przynętę, i natychmiastowe przełączenie na potężne, wolne przełożenie podczas holu, stanowią tu nieocenioną przewagę. Ten multiplikator to również doskonały towarzysz wypraw do Norwegii. Błyskawiczne zwijanie przynęty z dużych głębokości oraz moc potrzebna do wyholowania największych dorszy, czerniaków czy halibutów - SpeedMaster LD II radzi sobie z tym bez najmniejszego problemu.

### SpeedMaster LD II: Konstrukcja Stworzona do Wielkich Ryb

Sercem tego multiplikatora jest jego dwubiegowa przekładnia, którą obsługuje się za pomocą jednego, intuicyjnie umieszczonego przycisku. Gdy potrzebujesz prędkości - na przykład by szybko skontrolować przynętę lub sprawnie wybrać luz - korzystasz z przełożenia 5.7:1, oferującego imponujący nawój na poziomie 107 cm na jeden obrót korbki. Kiedy jednak na końcu zestawu zamelduje się potężna ryba i liczy się siła oraz wytrzymałość, przełączasz się na przełożenie 3.1:1. Ten "wolny bieg" daje Ci pełną kontrolę i pozwala oszczędzać siły podczas wyczerpującego holu, redukując zmęczenie dłoni. Shimano oferuje ten model w 4 różnych rozmiarach, dzięki czemu każdy wędkarz, niezależnie od preferowanej techniki i ciężaru przynęt, znajdzie wariant idealnie dopasowany do swoich indywidualnych potrzeb.

## Technologie Shimano HAGANE i CoreProtect - Serce Multiplikatora

Za wyjątkową wydajnością SpeedMaster LD II stoją flagowe technologie Shimano, które gwarantują trwałość i płynność pracy przez wiele sezonów, nawet w najtrudniejszych warunkach morskich.

### Moc Korpusu HAGANE

Podstawą konstrukcji jest korpus HAGANE. Wykonany z jednego bloku aluminium, odkuwanego na zimno, cechuje się on niewiarygodną sztywnością i odpornością na uderzenia. Eliminuje to jakiegokolwiek wygięcia ramy pod ekstremalnym obciążeniem, co bezpośrednio przekłada się na efektywność holu – cała siła wędkarza jest transferowana bezpośrednio na przekładnię, bez strat energii.

### Precyzja Przekładni HAGANE

Przekładnia główna również została wykonana w technologii HAGANE, co oznacza, że jej zęby zostały ukształtowane w procesie kucia na zimno, bez dodatkowej obróbki skrawaniem. Zapewnia to niezrównaną gładkość działania, wyjątkową wytrzymałość i odporność na zużycie, nawet podczas walki z największymi drapieżnikami.

### Ochrona CoreProtect

Multiplikator został dodatkowo uszczelniony w technologii CoreProtect. Jest to zaawansowany system, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się wody, soli i zanieczyszczeń do wnętrza mechanizmu, chroniąc kluczowe komponenty. Dzięki CoreProtect, SpeedMaster LD II zachowuje swoją płynną pracę i niezawodność na znacznie dłużej.

## Wybierz Niezawodność Shimano w Sklepie BialaRyba.PL

Multiplikator Shimano SpeedMaster LD II to inwestycja w niezawodność, wszechstronność i siłę. To narzędzie stworzone dla wędkarzy, którzy nie akceptują kompromisów i oczekują od sprzętu maksymalnej wydajności w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy polujesz na królewskie sumy, trollingujesz za metrowymi szczupakami, czy mierzysz się z oceanicznymi gigantami, SpeedMaster LD II zapewni Ci przewagę. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sprzętu Shimano w naszym sklepie BialaRyba.PL.

### Odkryj Pełną Ofertę Shimano

- 

**Kołowrotki Shimano:** <https://bialaryba.pl/kolowrotki-shimano-c-449.html>

- 

**Wędki Shimano:** <https://bialaryba.pl/wedki-shimano-c-450.html>

- 

**Żyłki Shimano:** <https://bialaryba.pl/zylki-shimano-c-1488.html>

- 

**Plecionki Shimano:** <https://bialaryba.pl/plecionki-shimano-c-820.html>

- 

**Przynęty Karpiove Shimano:** <https://bialaryba.pl/przynety-karpiove-shimano-c-1679.html>

KOD P RODU KTU	PRZEŁ OŻENI E	SIŁA H AMUL CA (KG)	SIŁA H AMUL CA (LB)	WAGA (G)	WAGA (OZ)	POJEM NOŚĆ SZPUL I / ŻYŁKA (LB- YD)	NAWÓ J NA JEDEN OBRÓT KORB KI (CM)	NAWÓ J NA JEDEN OBRÓT KORB KI (INCH)	DŁUG OŚĆ K ORBKI	ŁĄCZN A ILOŚĆ ŁOŻYS K
<b>SPM20 II</b>	5.2	20	44	980	34.6	30-470, 40-320,	118	47	85	4/0

KOD P RODU KTU	PRZEŁ OŻENI E	SIŁA H AMUL CA (KG)	SIŁA H AMUL CA (LB)	WAGA (G)	WAGA (OZ)	POJEM NOŚĆ SZPUL I / ŻYŁKA (LB- YD)	NAWÓ J NA JEDEN OBRÓT KORB KI (CM)	NAWÓ J NA JEDEN OBRÓT KORB KI (INCH)	DŁUG OŚĆ K ORBKI	ŁĄCZN A ILOŚĆ ŁOŻYS K
<b>SPM25 II</b>	5.2	20	44	1025	36.2	50-260 30-550, 40-420, 50-340	118	47	85	4/0
<b>SPM8II</b>	6.2	8	18	525	18.5	15-280, 20-200, 25-165	97	38	70	4/0
<b>SPM10 II</b>	6.2	8	18	540	19	20-270, 25-215, 30-180	97	38	70	4/0

Bezpieczeństwo użytkownika, GPRS

## Produkty oferowane w dystrybucji SHIMANO POLSKA

### 1. Produkt: wędki i kołowrotki Shimano

Podczas korzystania z wędzisk i kołowrotek SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone się przynęty sztuczne, przed ich transportem. Używaj korka lub innych osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.
- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędką, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

#### Bezpieczeństwo użytkownika:

- **Unikaj nadmiernego wyginania wędki:** Nie wyginaj wędki zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędki w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- **Skieruj wędkę w stronę zaczepów:** Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędki.
- **Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego:** wędki z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Bezpieczny transport: Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
- **Wędki grafitowo-węglowe przewodzą prąd:** Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- **Nigdy nie próbuj wydostać przynęty lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep),** wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędki i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynętę/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

### 2. Produkt: żyłki i plecionki Shimano

Podczas korzystania z żyłek, plecionek, fluorocarbonu SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj żyłkę, plecionkę, fluorocarbon za pomocą obcinaczek lub nożyczek do tego przeznaczonych, aby uniknąć obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk, gdyż może to spowodować skaleczenia lub obrażenia.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej żyłki, plecionki lub fluorocarbonu może spowodować niebezpieczne odbicie wędziska – zadбай o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i zawsze przecinaj wymienione linki bez ich jednoczesnego naprężania.
- Unikaj kontaktu fizycznego: Nigdy nie owijaj żyłki wokół żadnej części ciała, aby uniknąć skaleczeń i obrażeń.
- Unikaj kontaktu z ustami: Preparat zawiera substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.
- Chroń dzieci: Przechowuj cały sprzęt wędkarski w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Bezpieczeństwo użytkowania:

- Ograniczenia wytrzymałości: Należy pamiętać, że nagła siła lub przeciążenie może spowodować zerwanie żyłki, plecionki, fluorocarbonu.
- Wymagania dotyczące przechowywania: Aby zachować jakość żyłek, plecionek, fluorocarbonu przechowuj je w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od światła słonecznego i ciepła.
- Prawidłowa technika wiązania węzłów: Ze względu na śliską powierzchnię żyłki, plecionki i fluorocarbonu, należy zadbać o to, aby węzły były wiązane z zachowaniem mocnego, równomiernego napięcia.

## 3. Produkt: Przynęty sztuczne Shimano

Podczas korzystania z przynęt sztucznych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Haczyki wędkarskie są ostre i mogą spowodować obrażenia, jeśli się ich nieprawidłowo używa. Zawsze zakrywaj haczyki podczas transportu przynęt i unikaj pozostawiania ich odsłoniętych. Używaj osłon zabezpieczających haczyki lub korka, aby zapobiec przypadkowemu wbiciu haczyka w ciało.
- Dbaj o swoje przynęty: Prawidłowe zamocowanie przynęty wyposażonej w haczyki jest niezbędne, by w pełni wykorzystać jej możliwości. Regularnie sprawdzaj swoją przynętę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub straci skuteczność.

## 4. Produkt: przynęty naturalne Shimano

Podczas korzystania z przynęt naturalnych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Bezpieczeństwo użytkowania:

- Ostre haki: Podczas używania przynęty należy zachować ostrożność w przypadku ostrych haczyków. Zawsze zakrywaj lub usuwaj haki podczas transportu przynęty, aby uniknąć przypadkowych obrażeń. Używaj osłon zabezpieczających haki lub korka, aby zapobiec obrażeniom podczas obsługi sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z rybami i przynętami. Używaj narzędzi, takich jak szczypce lub urządzenia do odhaczania, aby zminimalizować bezpośredni kontakt z haczykami i pyskami ryb. Zmniejszy to ryzyko powstania obrażeń spowodowanych ostrymi przedmiotami.

## 5. Produkt: plecionki Power Pro

### Bezpieczeństwo użytkowania:

- Aby uniknąć skaleczeń i obrażeń, nigdy nie owijaj plecionki wokół jakiegokolwiek części ciała.
- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj plecionkę wędkarską za pomocą obcinaczek lub nożyczek, aby uniknąć potencjalnych obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej plecionki może spowodować niebezpieczne odbicie – zadбай o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i nigdy nie przecinaj plecionki, gdy jest ona naprężona.

## 6. Produkt: wędki G.Loomis

### Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone się

przynęty sztuczne przed ich transportem. Używaj korka lub osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skałeczeniom.

- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędką, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko powstania urazów.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

### **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Unikaj nadmiernego wyginania wędki: Nie wyginaj wędki zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędki w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- Skieruj wędkę w stronę zaczepów: Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędki.
- Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego: Wędki z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Bezpieczny transport: Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
- Wędki grafitowo-węglowe przewodzą prąd: Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- Nigdy nie próbuj wy dostać przynęty lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep), wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędki i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynętę/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

## **7. Części komponenty rowerowe Shimano**

### **Ujawnianie informacji:**

Wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem, które zwykle znajdują się na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi, muszą być również dostępne na stronie sprzedaży. Obejmuje to:

- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Instrukcje bezpieczeństwa
- 

### **Komponenty SHIMANO**

Informacje te są dostępne <https://si.shimano.com/en/> dla każdego produktu Shimano BC i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

## **8. Części komponenty rowerowe PRO**

Informacje te są dostępne na stronie <https://www.pro-bikegear.com/> dla każdego produktu Shimano PRO i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

### **Mostek i kierownica:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf)

### **SIODEŁKA I SZTYCA:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf)

### **UCHWYTY:**

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf)

## **8. LAZER**

Noszenie kasku może złagodzić skutki wielu urazów głowy, które mogą wystąpić podczas wypadków związanych ze sportem. Z tego powodu ważne jest, aby prawidłowo używać tego sprzętu ochronnego.

**UWAGA:**

1. Każdy sprzęt ochronny ma swoje ograniczenia. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji.
2. Ten kask jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na rowerze. Nie został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w żadnych innych dyscyplinach sportowych ani z innymi środkami transportu, takimi jak motorowery czy skutery elektryczne (patrz schemat 2).

3. Kask został zaprojektowany z myślą o absorbowaniu siły uderzenia poprzez odkształcanie, co może naruszyć integralność wewnętrznej skorupy. Uszkodzenie może nie być widoczne. Z tego powodu kask poddany silnemu uderzeniu należy zniszczyć i wyrzucić, nawet jeżeli z zewnątrz wygląda, jakby był w dobrym stanie.

4. Kask nie chroni części głowy, które nie są zakryte, takich jak twarz czy szyja. Żaden kask nie jest w stanie ochronić użytkownika przed wszystkimi możliwymi wypadkami w trakcie jazdy na rowerze. Niektóre rodzaje uderzeń, nawet w trakcie jazdy przy niewielkiej prędkości, mogą spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.

5. W trakcie jazdy na rowerze należy zawsze zachować ostrożność. Należy zawsze kontrolować prędkość jazdy i upewnić się, że w każdej chwili jest się w stanie awaryjnie zahamować, aby ominąć przeszkody albo inne zagrożenia. Należy unikać obszarów o dużym natężeniu ruchu drogowego i przestrzegać wszystkich miejscowych, regionalnych i krajowych przepisów ruchu drogowego w miejscach, gdzie jeździ się na rowerze. Należy utrzymywać sprzęt w dobrym stanie i nie modyfikować kasku w żaden sposób. Dokonanie jakichkolwiek modyfikacji może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Noszenie kasku nie powinno stanowić zachęty do podejmowania niepotrzebnego ryzyka i nie powinno w żadnym razie prowadzić do zaniechania ostrożności, zwłaszcza wśród dzieci i nastolatków.

6. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dopasowania, regulowania i konserwacji. Należy ją przeczytać przed pierwszą jazdą i zachować do wglądu. Rodzice i opiekunowie, którzy nabyli ten kask dla swojego dziecka, powinni poświęcić czas na zapoznanie się z tą instrukcją, aby mieć pewność, że ich dziecko zrozumie wszystko, co jest w niej zawarte.

7. Obowiązki użytkownika dotyczące bezpieczeństwa nie są ograniczone do postępowanie zgodnie z poprzednimi punktami. Oprócz przestrzegania tych środków ostrożności w trakcie jazdy na rowerze należy być także w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Nie należy jeździć na rowerze, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Informacje te są również dostępne tutaj , [https://www.lazersport.com/\\_assets/pdf/online\\_owners\\_manual\\_1\\_n66a3d.pdf](https://www.lazersport.com/_assets/pdf/online_owners_manual_1_n66a3d.pdf) dla każdego kasku LAZER i zawierają instrukcję prawidłowego użytkowania kasków w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym zamieszkuje konsument.

## Informacje kontaktowe:

Sprzedawcy internetowi muszą wyświetlać imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczne dane kontaktowe (np. adres e-mail lub stronę internetową) osoby odpowiedzialnej powiązanej z produktem. Jeżeli producent nie ma siedziby w UE, należy podać podobne dane dotyczące podmiotu gospodarczego w UE.

Osoba odpowiedzialna:

Komponenty Shimano

Nazwa: Shimano INC

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japonia

Telefon TEL: +81-72-223-3210 / FAKS:+81-72-223-3258

Adres internetowy: shimano.com

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Kontakty w UE: <https://bike.shimano.com/information/distributors-list.html>

Marki własne Shimano (PRO) i przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano  
SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: [pro-bikegear.com/global/](http://pro-bikegear.com/global/)

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

LAZER SPORT N.V.

Adres: Oude Baan 3B 2800 Mechelen Belgia

Telefon: +32-15-207057

Adres internetowy: [lazersport.com/global/](http://lazersport.com/global/)

Adres e-mail: [info@lazersport.com](mailto:info@lazersport.com)

Przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano

SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: <https://bike.shimano.com/home.html>

Adres e-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Poniżej znajdują Państwo adresy stron, na których konsument może złożyć skargę dotyczącą bezpieczeństwa produktu. :

- Shimano Bike: Product Safety - <https://bike.shimano.com/en-UK/product-safety.html>
- Shimano Fishing Tackle: Product Safety - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Lazer: Product Safety | Lazer - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Pro: Product Safety | Pro Bikegear

## Informacje o producencie:

### **Shimano INC**

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan  
Tel: +81-72-223-3210 / FAX: +81-72-223-3258  
URL: [www.shimano.com](http://www.shimano.com)

### **Innovative Textiles INC. (PowerPro)**

Adres: 559 Sandhill Ln, Grand Junction, CO 81505, United States  
Tel: +1-970-242-3002 / Fax: +1-970-242-3030  
URL: [www.powerpro.com](http://www.powerpro.com)

### **G.LOOMIS, INC.**

Adres: 1359 Down River Drive, Woodland, Washington 98674 U.S.A.  
Tel: +1-360-225-6516 / Fax: +1-360-225-7169  
URL: [www.gloomis.com](http://www.gloomis.com)

## Podmiot odpowiedzialny w EU:

### **SHIMANO EUROPE B.V.**

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands  
Tel: +31-40-2612222  
URL: <https://fish.shimano.com>  
E-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Producent

Shimano INC

Nazwa własna

Shimano INC

Adres

Japonia

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City

Osaka 590-8577

Kontakt

[contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

+81-72-223-3210

---

Producent

Innovative Textiles INC. (PowerPro)

Nazwa własna

PowerPro

Adres

Stany Zjednoczone

559 Sandhill Ln

Grand Junction CO 81505

Kontakt

<https://www.powerpro.com>

+1-970-242-3002

---

Producent

SHIMANO EUROPE B.V.

Nazwa własna

PRO

Adres

Holandia

High Tech Campus 92



Eindhoven 5656

Kontakt

contactshimano@shimano-eu.com

---

Producent

LAZER SPORT N.V.

Nazwa własna

LAZER

Adres

Belgia

Oude Baan 3B

Mechelen 2800

Kontakt

[https://contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

---

Producent

Oxford Products Ltd - Bahnstr. 16 40212 Düsseldorf Niemcy

Nazwa własna

OXC

Adres

Wielka Brytania

De Havilland Way Range Road

Witney OX29 0YA

Kontakt

<https://www.oxfordproducts.com/contact>

---

Producent

MOTOREX AG - Lilienthalstrasse 30-32 64625 Bensheim Niemcy, [motorex.de@motorex.com](mailto:motorex.de@motorex.com)

Nazwa własna

Motorex

Adres

Szwajcaria

Bern-Zürich-Strasse 31

Langenthal 4901

Kontakt

[info@motorex.com](mailto:info@motorex.com)

---

Producent

Allegion Netherlands B.V.

Nazwa własna

AXA

Adres

Holandia

Energiesstraat 2

Vennendaal 3903AV

Kontakt

<https://www.allegion.com/corp/en/header/contact-us.html>

---

Producent

Continental Reifen Deutschland GmbH - <https://www.continental-tires.com/products/b2c/bicycle/contact/Contact-Form-General/>

Nazwa własna

CONTINENTAL

Adres

Niemcy

Continental Plaza 1

Hannover 30175

Kontakt

<https://www.continental-tires.com>

---