

Link do produktu: <https://bialaryba.pl/szpula-shimano-big-pit-custom-3500b-aerlex-xtc-xsc-ultegra-xt-d-p-24410.html>



## Szpula Shimano Big Pit Custom 3500B AERLEX XTC, XSC, Ultegra XTD

Cena po rabacie	<b>129,00 zł</b>
Dostępność	<b>Towar dostępny</b>
Czas realizacji	<b>Wysyłka od 48h</b>
Numer katalogowy	<b>CS35BA</b>
Kod producenta	<b>CS35BA</b>
Kod EAN	<b>0601040128244</b>
Producent	<b>SHIMANO</b>
Grupa	<b>Multiplikatory Okrągły Profil</b>
Model	<b>Big Pit Custom 3500B</b>
Producent / Dystrybutor	<b>Shimano Polska</b>

### Opis produktu

## Płytko Szpula Shimano Big Pit Custom 3500B AERLEX XTC, XSC, Ultegra XTD (24BM, 25ALX) | Do Aerlex i Beastmaster 14000

### Maksymalizuj Dystans Rzutów z Płytką Szpulą Shimano Custom 3500B

Przedstawiamy **Szpulę Shimano Big Pit Custom 3500B** - specjalistyczną, superpłytką szpulę zapasową, zaprojektowaną dla wędkarzy dążących do osiągnięcia ekstremalnych odległości. Jest to kluczowe ulepszenie dla posiadaczy kołowrotek Shimano Aerlex i Beastmaster, pozwalające na pełne wykorzystanie potencjału cienkich żyłek mono i plecionek. Jeśli łowisz "z rzutu" i chcesz zoptymalizować swój sprzęt, ta szpula jest niezbędnym elementem Twojego zestawu.

#### Idealne Dopasowanie do Kołowrotek Aerlex i Beastmaster 14000

Model 3500B został precyzyjnie zaprojektowany, aby idealnie pasować do konkretnych kołowrotek Shimano typu Big Pit, zastępując ich standardowe, głębokie szpule.

#### Dla kogo jest ta szpula?

Szpula Custom 3500B jest dedykowana wędkarzom karpowym oraz specjalistom od surfcastingu, którzy używają cienkich linek do osiągnięcia maksymalnych dystansów. Jej płytka konstrukcja eliminuje konieczność stosowania setek metrów podkładu, co obniża wagę i poprawia wyważenie zestawu.

#### Precyzyjna kompatybilność (Model 3500B)

Szpula **Custom Spool 3500B** (oznaczenia producenta: 24BM, 25ALX) jest w pełni kompatybilna z następującymi modelami kołowrotek Shimano w rozmiarze 14000:

- **Shimano Aerlex 14000** (np. 25ALX)
- **Shimano Beastmaster 14000** (np. 24BM)

## Superpłytki Konstrukcja dla Cienkich Linek

Cała konstrukcja tej szpuli została podporządkowana jednemu celowi: perfekcyjnym rzutom przy użyciu cienkich linek.

### Perfekcyjny nawój, mniej linki

Superpłytki profil pozwala na idealne nawinięcie optymalnej ilości cienkiej żyłki lub plecionki. Linka układa się wysoko, blisko rantu szpuli, co jest kluczowe dla minimalizacji oporów podczas wyrzutu.

### Redukcja splątania i doskonała kontrola

Używanie cienkich linek na standardowych, głębokich szpulach często prowadzi do ich wrzynania się w dolne warstwy i powstawania splątań. Płytki profil Shimano Custom 3500B zapewnia doskonałą kontrolę nad linką i jej perfekcyjne układanie. To radykalnie redukuje ryzyko powstawania tzw. "brody", nawet podczas bardzo siłowych rzutów.

### Efektywność zwijania

Płytki konstrukcja szpuli zapewnia również maksymalną efektywność podczas nawijania kołowrotka. Linka układa się równo, co poprawia wydajność mechanizmu pod obciążeniem i przygotowuje zestaw do kolejnego, idealnego rzutu.

### Technologia AR-C Spool: Klucz do Ekstremalnych Odległości

Sercem tej wyczynowej szpuli jest opatentowana przez Shimano konstrukcja krawędzi **AR-C Spool**.

### Czym jest rant AR-C?

Jest to specjalnie zaprojektowany rant szpuli, którego krawędź wyprofilowano pod kątem, nadając jej kształt litery 'V'. Ten unikalny design pozwala lince na swobodniejsze opuszczanie szpuli.

### Jak to działa?

Podczas rzutu linka schodzi ze szpuli AR-C w mniejszych, ciasniejszych pętłach. To sprawia, że napotyka znacznie mniejszy opór na pierwszej przelotce i blanku wędki. Technologia ta **znacząco redukuje tarcie** i poprawia płynność wysuwania żyłki, co bezpośrednio przekłada się na dłuższe i celniejsze rzuty.

### Niezbędne Ulepszenie dla Posiadaczy Aerlex i Beastmaster

Zaprojektowane z myślą o wydajnych rzutach w trudnych warunkach, szpule Shimano Custom Spools to niezbędny element wyposażenia dla każdego poważnego wędkarza. Jeśli posiadasz kołowrotek Aerlex 14000 lub Beastmaster 14000 i chcesz przenieść swój potencjał rzutowy na absolutnie najwyższy poziom, model 3500B jest ulepszeniem, którego potrzebujesz.

Zaufaj japońskiej precyzji i zoptymalizuj swój sprzęt z BialaRyba.PL.

- Odkryj pełną gamę [kołowroteków Shimano](#) – od legendarnych modeli Big Pit po precyzyjne kołowrotki spinningowe. Znajdź idealny mechanizm do swojej metody w BialaRyba.PL.
- Dobierz profesjonalną [wędkę Shimano](#) do swojego nowego kołowrotka. Oferujemy wędziska karpiove, spinningowe i feederowe japońskiego lidera.
- Niezawodność w każdych warunkach – sprawdź oryginalne [żyłki Shimano](#). Wybierz Technium, Aero lub Antares do swoich zestawów rzutowych i wywózkowych.
- Moc i wytrzymałość na największe okazy. Poznaj legendarne [plecionki Shimano](#), w tym cenione 8-splotowe serie Kairiki i Power Pro.
- Zwiększ swoją skuteczność nad wodą. Zobacz pełną ofertę na [przynęty karpiove Shimano](#) i kulki proteinowe z topowej serii Tribal.

KOD PRODUKTU	SIŁA HAMULCA (KG)	SIŁA HAMULCA (LB)	WAGA (G)	WAGA (OZ)	POJEMNOŚĆ SZPULI / ŻYŁKA (MM-M)
<a href="#">CS35AA</a>	20	44	150	5.3	0.20-200
<a href="#">CS35BA</a>	20	44	145	5.1	0.20-200

## Bezpieczeństwo użytkownika, GPRS

# Produkty oferowane w dystrybucji SHIMANO POLSKA

## 1. Produkt: wędkę i kołowrotki Shimano

Podczas korzystania z wędkę i kołowrotek SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone się przynęty sztuczne, przed ich transportem. Używaj korka lub innych osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.
- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędkę, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- **Unikaj nadmiernego wyginania wędkę:** Nie wyginaj wędkę zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędkę w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- **Skieruj wędkę w stronę zaczepów:** Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędkę.
- **Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego:** wędkę z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- **Bezpieczny transport:** Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
- **Wędkę grafitowo-węglowe przewodzą prąd:** Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- **Nigdy nie próbuj wydostać przynęty lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep),** wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędkę i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynęty/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

## 2. Produkt: żyłki i plecionki Shimano

Podczas korzystania z żyłek, plecionek, fluorocarbonu SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj żyłkę, plecionkę, fluorocarbon za pomocą obcinaczek lub nożyczek do tego przeznaczonych, aby uniknąć obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk, gdyż może to spowodować skaleczenia lub obrażenia.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej żyłki, plecionki lub fluorocarbonu może spowodować niebezpieczne odbicie wędkę - zadbaj o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i zawsze przecinaj wymienione linki bez ich jednoczesnego naprężania.
- Unikaj kontaktu fizycznego: Nigdy nie owijaj żyłki wokół żadnej części ciała, aby uniknąć skaleczeń i obrażeń.
- Unikaj kontaktu z ustami: Preparat zawiera substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.
- Chroń dzieci: Przechowuj cały sprzęt wędkarski w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Bezpieczeństwo użytkownika:

- Ograniczenia wytrzymałości: Należy pamiętać, że nagła siła lub przeciążenie może spowodować zerwanie żyłki, plecionki, fluorocarbonu.
- Wymagania dotyczące przechowywania: Aby zachować jakość żyłek, plecionek, fluorocarbonu przechowuj je w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od światła słonecznego i ciepła.
- Prawidłowa technika wiązania węzłów: Ze względu na śliską powierzchnię żyłki, plecionki i fluorocarbonu, należy zadbaj o to, aby węzły były wiązane z zachowaniem mocnego, równomiernego napięcia.

## 3. Produkt: Przynęty sztuczne Shimano

Podczas korzystania z przynęt sztucznych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

#### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:**

- Haczyki wędkarskie są ostre i mogą spowodować obrażenia, jeśli się ich nieprawidłowo używa. Zawsze zakrywaj haczyki podczas transportu przynęt i unikaj pozostawiania ich odsłoniętych. Używaj osłon zabezpieczających haczyki lub korka, aby zapobiec przypadkowemu wbiciu haczyka w ciało.
- Dbaj o swoje przynęty: Prawidłowe zamocowanie przynęty wyposażonej w haczyki jest niezbędne, by w pełni wykorzystać jej możliwości. Regularnie sprawdzaj swoją przynętę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub straci skuteczność.

#### **4. Produkt: przynęty naturalne Shimano**

Podczas korzystania z przynęt naturalnych SHIMANO, ostrożność jest kluczowa, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo użytkownika jak i komfort podczas łowienia.

#### **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Ostre haki: Podczas używania przynęty należy zachować ostrożność w przypadku ostrych haczyków. Zawsze zakrywaj lub usuwaj haki podczas transportu przynęty, aby uniknąć przypadkowych obrażeń. Używaj osłon zabezpieczających haki lub korka, aby zapobiec obrażeniom podczas obsługi sprzętu.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z rybami i przynętami. Używaj narzędzi, takich jak szczypce lub urządzenia do odhaczania, aby zminimalizować bezpośredni kontakt z haczykami i pyskami ryb. Zmniejszy to ryzyko powstania obrażeń spowodowanych ostrymi przedmiotami.

#### **5. Produkt: plecionki Power Pro**

#### **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Aby uniknąć skaleczeń i obrażeń, nigdy nie owijaj plecionki wokół jakiegokolwiek części ciała.
- Używaj odpowiednich narzędzi tnących: Zawsze przecinaj plecionkę wędkarską za pomocą obcinaczek lub nożyczek, aby uniknąć potencjalnych obrażeń. Nigdy nie używaj zębów ani rąk.
- Zastosowanie wyłącznie w wędkarstwie: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wędkarskiego.
- Uważaj na odrzut: Zerwanie lub przecięcie naprężonej plecionki może spowodować niebezpieczne odbicie - zadbaj o stabilność i bezpieczeństwo sprzętu i nigdy nie przecinaj plecionki, gdy jest ona naprężona.

#### **6. Produkt: wędki G.Loomis**

#### **Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa:**

- Ostrożnie obchodź się z haczykami wędkarskimi: Zawsze zakrywaj lub usuwaj ostre elementy, w które wyposażone są przynęty sztuczne przed ich transportem. Używaj korka lub osłon na haczyki, aby zapobiec przypadkowym skaleczeniom.
- Zachowaj dystans: Wędkuj w odległości co najmniej 10 metrów od innych osób, aby uniknąć wypadków. Przed wykonaniem rzutu wędką, sprawdź, czy za tobą nie ma ludzi.
- Edukacja początkujących: Poinstruj dzieci i początkujących wędkarzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z wędkami i haczykami, aby zminimalizować ryzyko powstania urazów.
- Bezpieczna odległość: Podczas transportowania lub używania wędek należy zawsze zachowywać odległość co najmniej sześciu metrów od linii energetycznych.

#### **Bezpieczeństwo użytkowania:**

- Unikaj nadmiernego wyginania wędki: Nie wyginaj wędki zbyt mocno podczas holowania ryby. Utrzymuj kąt wędki w zakresie 45 do 60 stopni, aby zapobiec jej złamaniu.
- Skieruj wędkę w stronę zaczepów: Jeśli przynęta zaczepi się, trzymaj wędkę skierowaną w stronę zaczepu, idąc do tyłu, aby zmniejszyć obciążenie wędki.
- Zachowaj ostrożność w przypadku włókna węglowego: Wędki z włókna węglowego są mocne, ale mogą być kruche. Unikaj upuszczania lub uderzania nimi o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Bezpieczny transport: Podczas transportu zawsze rozkładaj wędkę i umieszczaj ją w ochronnym pokrowcu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
- Wędki grafitowo-węglowe przewodzą prąd: Unikaj ich używania podczas wyładowań elektrycznych (burz) lub w pobliżu linii energetycznych.
- Nigdy nie próbuj wydstać przynętę lub ciężarków z drzew lub krzewów (tzw. zaczep), wywierając nacisk na wędkę i żyłkę. Może to spowodować złamanie wędki i/lub katapultowanie się przynęty/ciężarka w twoim kierunku, co grozi powstaniem niebezpiecznych urazów. Używaj wyłącznie rąk, aby uwolnić przynętę/ciężarek, a w ostateczności odetnij żyłkę / plecionkę, by uwolnić elementy, które utknęły.

## 7. Części komponenty rowerowe Shimano

### Ujawnianie informacji:

Wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem, które zwykle znajdują się na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi, muszą być również dostępne na stronie sprzedaży. Obejmuje to:

- Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Instrukcje bezpieczeństwa
- 

### Komponenty SHIMANO

Informacje te są dostępne <https://si.shimano.com/en/> dla każdego produktu Shimano BC i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

## 8. Części komponenty rowerowe PRO

Informacje te są dostępne na stronie <https://www.pro-bikegear.com/> dla każdego produktu Shimano PRO i są prezentowane w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym mieszka konsument.

### Mostek i kierownica:

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi001g.pdf)

### SIODEŁKA I SZTYCA:

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/prsi007a.pdf)

### UCHWYTY:

[https://www.pro-bikegear.com/\\_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf](https://www.pro-bikegear.com/_assets/pdf/user-and-technical-manuals/sim-grip.pdf)

## 8. LAZER

Noszenie kasku może złagodzić skutki wielu urazów głowy, które mogą wystąpić podczas wypadków związanych ze sportem. Z tego powodu ważne jest, aby prawidłowo używać tego sprzętu ochronnego.

### UWAGA:

1. Każdy sprzęt ochronny ma swoje ograniczenia. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji.
  2. Ten kask jest przeznaczony wyłącznie do jazdy na rowerze. Nie został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w żadnych innych dyscyplinach sportowych ani z innymi środkami transportu, takimi jak motorowery czy skutery elektryczne (patrz schemat 2).
  3. Kask został zaprojektowany z myślą o absorbowaniu siły uderzenia poprzez odkształcanie, co może naruszyć integralność wewnętrznej skorupy. Uszkodzenie może nie być widoczne. Z tego powodu kask poddany silnemu uderzeniu należy zniszczyć i wyrzucić, nawet jeżeli z zewnątrz wygląda, jakby był w dobrym stanie.
  4. Kask nie chroni części głowy, które nie są zakryte, takich jak twarz czy szyja. Żaden kask nie jest w stanie ochronić użytkownika przed wszystkimi możliwymi wypadkami w trakcie jazdy na rowerze. Niektóre rodzaje uderzeń, nawet w trakcie jazdy przy niewielkiej prędkości, mogą spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.
  5. W trakcie jazdy na rowerze należy zawsze zachować ostrożność. Należy zawsze kontrolować prędkość jazdy i upewnić się, że w każdej chwili jest się w stanie awaryjnie zahamować, aby ominąć przeszkody albo inne zagrożenia. Należy unikać obszarów o dużym natężeniu ruchu drogowego i przestrzegać wszystkich miejscowych, regionalnych i krajowych przepisów ruchu drogowego w miejscach, gdzie jeździ się na rowerze. Należy utrzymywać sprzęt w dobrym stanie i nie modyfikować kasku w żaden sposób. Dokonanie jakichkolwiek modyfikacji może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Noszenie kasku nie powinno stanowić zachęty do podejmowania niepotrzebnego ryzyka i nie powinno w żadnym razie prowadzić do zaniechania ostrożności, zwłaszcza wśród dzieci i nastolatków.
  6. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, dopasowania, regulowania i konserwacji. Należy ją przeczytać przed pierwszą jazdą i zachować do wglądu. Rodzice i opiekunowie, którzy nabyli ten kask dla swojego dziecka, powinni poświęcić czas na zapoznanie się z tą instrukcją, aby mieć pewność, że ich dziecko zrozumie wszystko, co jest w niej zawarte.
  7. Obowiązki użytkownika dotyczące bezpieczeństwa nie są ograniczone do postępowania zgodnie z poprzednimi punktami. Oprócz przestrzegania tych środków ostrożności w trakcie jazdy na rowerze należy być także w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej. Nie należy jeździć na rowerze, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Informacje te są również dostępne tutaj , [https://www.lazersport.com/\\_assets/pdf/online\\_owners\\_manual\\_1\\_n66a3d.pdf](https://www.lazersport.com/_assets/pdf/online_owners_manual_1_n66a3d.pdf) dla każdego kasku LAZER i zawierają instrukcję prawidłowego użytkowania kasków w języku urzędowym (językach) urzędowym kraju UE, w którym zamieszkuje konsument.

### Informacje kontaktowe:

Sprzedawcy internetowi muszą wyświetlać imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczne dane kontaktowe (np. adres e-mail lub stronę internetową) osoby odpowiedzialnej powiązanej z produktem. Jeżeli producent nie ma siedziby w UE, należy podać podobne dane dotyczące podmiotu gospodarczego w UE.

Osoba odpowiedzialna:

**Komponenty Shimano**

Nazwa: Shimano INC

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japonia

Telefon TEL: +81-72-223-3210 / FAKS: +81-72-223-3258

Adres internetowy: shimano.com

Adres e-mail: contactshimano@shimano-eu.com

Kontakty w UE: <https://bike.shimano.com/information/distributors-list.html>

Marki własne Shimano (PRO) i przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano  
SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: [pro-bikegear.com/global/](http://pro-bikegear.com/global/)

Adres e-mail: contactshimano@shimano-eu.com

LAZER SPORT N.V.

Adres: Oude Baan 3B 2800 Mechelen Belgia

Telefon: +32-15-207057

Adres internetowy: [lazersport.com/global/](http://lazersport.com/global/)

Adres e-mail: info@lazersport.com

Przedstawiciel europejski dla komponentów Shimano

SHIMANO EUROPE B.V.

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Holandia

Telefon: +31-40-2612222

Adres internetowy: <https://bike.shimano.com/home.html>

Adres e-mail: contactshimano@shimano-eu.com

Poniżej znajdują Państwo adresy stron, na których konsument może złożyć skargę dotyczącą bezpieczeństwa produktu. :

- Shimano Bike: Product Safety - <https://bike.shimano.com/en-UK/product-safety.html>
- Shimano Fishing Tackle: Product Safety - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Lazer: Product Safety | Lazer - <https://fish.shimano.com/en-GB/product-safety.html>
- Pro: Product Safety | Pro Bikegear

## Informacje o producencie:

### **Shimano INC**

Adres: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

Tel: +81-72-223-3210 / FAX: +81-72-223-3258

URL: [www.shimano.com](http://www.shimano.com)

### **Innovative Textiles INC. (PowerPro)**

Adres: 559 Sandhill Ln, Grand Junction, CO 81505, United States

Tel: +1-970-242-3002 / Fax: +1-970-242-3030

URL: [www.powerpro.com](http://www.powerpro.com)

### **G.LOOMIS, INC.**

Adres: 1359 Down River Drive, Woodland, Washington 98674 U.S.A.

Tel: +1-360-225-6516 / Fax: +1-360-225-7169

URL: [www.gloomis.com](http://www.gloomis.com)

Podmiot odpowiedzialny w EU:

**SHIMANO EUROPE B.V.**

Adres: High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands

Tel: +31-40-2612222

URL: <https://fish.shimano.com>

E-mail: [contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

Producent

Shimano INC

Nazwa własna

Shimano INC

Adres

Japonia

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City

Osaka 590-8577

Kontakt

[contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

+81-72-223-3210

---

Producent

Innovative Textiles INC. (PowerPro)

Nazwa własna

PowerPro

Adres

Stany Zjednoczone

559 Sandhill Ln

Grand Junction CO 81505

Kontakt

<https://www.powerpro.com>

+1-970-242-3002

---

Producent

SHIMANO EUROPE B.V.

Nazwa własna

PRO

Adres

Holandia

High Tech Campus 92

Eindhoven 5656

Kontakt

[contactshimano@shimano-eu.com](mailto:contactshimano@shimano-eu.com)

---

Producent

LAZER SPORT N.V.

Nazwa własna

LAZER

Adres

Belgia

Oude Baan 3B

Mechelen 2800

Kontakt

[https://contactshimano@shimano-eu.com](mailto:https://contactshimano@shimano-eu.com)

---

Producent

Oxford Products Ltd - Bahnstr. 16 40212 Düsseldorf Niemcy

Nazwa własna

OXC

Adres

Wielka Brytania

De Havilland Way Range Road

Witney OX29 0YA

Kontakt

<https://www.oxfordproducts.com/contact>

---

Producent

MOTOREX AG - Lilienthalstrasse 30-32 64625 Bensheim Niemcy, [motorex.de@motorex.com](mailto:motorex.de@motorex.com)

Nazwa własna

Motorex

Adres

Szwajcaria

Bern-Zürich-Strasse 31

Langenthal 4901

Kontakt

[info@motorex.com](mailto:info@motorex.com)

---

Producent

Allegion Netherlands B.V.

Nazwa własna

AXA

Adres

Holandia

Energiestraat 2

Vennendaal 3903AV

Kontakt

<https://www.allegion.com/corp/en/header/contact-us.html>

---

Producent

Continental Reifen Deutschland GmbH - <https://www.continental-tires.com/products/b2c/bicycle/contact/Contact-Form-General/>

Nazwa własna

CONTINENTAL

Adres

Niemcy

Continental Plaza 1

Hannover 30175

Kontakt

<https://www.continental-tires.com>

---

